Tenacity Auto Parts Co., Ltd.


Резиновые изделия для автомобилей, опоры двигателя и др.

осле 38 лет развития бизнеса, компания Tenacity Auto Parts Co., Ltd стала одним из мировых лидеров-поставщиков автомобильных опор двигателя. Компания имеет сертификат ISO 9001:2008 и предлагает более 1000 видов опор для различных моделей автомобилей, в большинстве японских, а также американских, европейских и южнокорейских.

Продукция компании Tenacity разделена на пять категорий: опоры двигателей, опоры креплений (для амортизатора), втулки подвески, втулки стабилизатора, воздушные шланги. Кроме того, компания выпустила новейшую линейку частей подвески, включая рулевые тяги, рулевые наконечники, рулевые рейки, шаровые опоры, опоры стабилизатора, рулевые сошки, рулевые маятники были представлены в начале 2012 года.

Широкий ассортимент продукции делает компанию конкурентоспособной. Компания может предоставить опоры двигателей для любых японских автомобилей, выпущенных между 1988 и 2006 гг. и для более ранних моделей по заказу.

Для усиления позиций на мировом рынке компания выпускает ежеквартально новую продукцию и информирует об этом клиентов.



Резиновая часть является важной составляющей опоры двигателя. Компания Tenacity использует только лучшие материалы и работает с ними, используя формулы собственной разработки для достижения лучшей буферизации и антифрикционного эффекта. Компания делает всё возможное для повышения качества продукции, это очевидно из-за наличия широкого спектра резиновых изделий, а также постоянного тестирования и проверки оборудования.

возможности и увеличить конкурентоспособность, одновременно обеспечивая высокие стандарты качества.



Продукция компании известна под брендом Tenacity и

экспортируется в более чем 20 стран мира: в Европу, США,

Tenacity Auto Parts Co., Ltd.

No. 119, Sec. 4, Dongda Rd., Hsinchu City, Taiwan 30058

Tel: 886-3-536-5577 Fax: 886-3-536-5511

Ближний Восток и Азию.

E-mail: sales@tenacity-auto-parts.com Website: www.tenacity-auto-parts.com



